


حالة الجراد الصحراوي

تحديث 14 أغسطس 2020

يستمر تواجد أسراب الجراد الصحراوي في منطقة القرن الأفريقي

استمرت عمليات مكافحة ضد الأسراب غير الناضجة جنسيا المستقرة في منطقة القرن الأفريقي. وكانت هناك مشاهدات عديدة لأسراب غير ناضجة جنسيا في مقاطعة سامبورو في شمال غرب **كينيا** بينما إنتشرت أسراب أخرى بالقرب من حدود **أوغندا** في مقاطعة توركانا. وقد حدت درجات الحرارة المنخفضة والرياح من قدرة الاسراب على الهجرة شمالا، مما يشير إلى أن بعض الأسراب قد تبقى خلال فصل الصيف حتى هطول الأمطار (القصيرة المدة) في **أكتوبر**. في **أوغندا**، تمت مكافحة سرب واحد وصل من مقاطعة توركانا في 12 أغسطس.



حالة الجراد الصحراوي، تحديث 14 أغسطس 2020

في شمال **الصومال**، استمر تواجد أسراب الجراد غير الناضجة جنسيا في منطقة الهضبة في الشمال الغربي والشمال الشرقي. وقد شوهد سرب كبير في هرجيسا بعد ظهر يوم (14 أغسطس). وتوجد أسراب أخرى في المناطق المتاخمة **لشرق إثيوبيا** بين جيجيجا وهرار ودير داوا وحدود **جيبوتي**، كما توجد أسراب عديدة في منطقة عفار، نتيجة هجرة عدة أسراب من **اليمن**. وقد أدت الأمطار الغزيرة في نمو مساحات شاسعة من الكساء النباتي الاخضر مما سيسمح بالتكاثر وزيادة أخرى في إصابات الجراد في شهري أغسطس وسبتمبر.

هذا ويستمر هطول الأمطار بمعدلات غزيرة في المناطق الداخلية والساحلية من **اليمن** حيث حدثت فيضانات في بعض الأماكن. كما ان التكاثر ما زال جاريا هذه المناطق، مما أدى لتكون المزيد من بقع الحوريات والاسراب. وقد تم تنفيذ عمليات مكافحة محدودة في عدد قليل من المواقع.

في **عمان**، قامت الفرق بمكافحة مجموعات وبقع الحوريات على الساحل الجنوبي بالقرب من صلالة. وإذا ما تشكلت أسراب، فمن المحتمل أن تنتقل إلى **شرق اليمن**.

في **السودان**، لا يوجد حتى الآن سوى عدد قليل من الحشرات الكاملة الانفرادية في المناطق الداخلية ولم ترد تقارير عن وصول أسراب من **كينيا**. على الرغم من هطول أمطار بمعدلات غزيرة بشكل استثنائي حتى الآن هذا الشهر وإلى الشمال أكثر من المعتاد في المناطق الداخلية. وكان هناك تقرير غير مؤكد عن سرب على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود **السودانية/الإريترية** ربما قد وصل من **اليمن**.

في **جنوب غرب آسيا**، يستمر التكاثر الصيفي على إمتداد جانبي الحدود **الهندية الباكستانية**.

في **باكستان**، تستمر مجموعات وبقع الحوريات في التكون في منطقة ناجارباركار في جنوب شرق السند حيث بدأ إنسلاخ الحوريات الاخير، وتشكل الحشرات الكاملة مجموعات صغيرة.

في **الهند**، يجري التكاثر على نطاق واسع في جميع أنحاء ولاية راجاستان حيث تشكل الحوريات المجموعات والبقع. ومن المتوقع المزيد من الفقس هذا الشهر. ولا يزال هناك خطر من احتمال وصول أسراب قليلة من شمال **الصومال**. وما زالت عمليات مكافحة جارية في كلا الدولتين. هذا وقد عاد الوضع إلى حالة الهدوء في **إيران**.

في **غرب إفريقيا**، توجد أعداد منخفضة من الجراد الانفرادي في مناطق التكاثر الصيفي في شمال منطقة الساحل في **تشاد** و**النيجر** و**موريتانيا** حيث سيحدث التكاثر المحلي في المناطق التي تلقت الأمطار مؤخرًا إلى الشمال أكثر من المعتاد.