


حالة الجراد الصحراوي تحديث 18 يناير 2021 استمرار غزو أسراب الجراد الصحراوي لكينيا



موقف الجراد الصحراوي، تحديث 18 يناير 2021

في منطقة القرن الأفريقي، تتواصل عمليات مكافحة الجراد الجوية والأرضية ضد أسراب الجراد السريعة الحركة في **إثيوبيا وكينيا**، وضد مجموعات الحوريات والأسراب الناضجة جنسيا في شمال **الصومال** .

في **إثيوبيا**، انتشرت الآن الأسراب غير الناضجة جنسيا التي كانت متركزة في وقت سابق على إمتداد الجانب الشرقي من مرتفعات هرار في منطقة أوروميا في جميع أنحاء المنطقة إلى شرق الوادي المتصدع. تتحرك الأسراب غير الناضجة جنسيا أيضا شمالا على إمتداد الوادي المتصدع في منطقة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية SNNPR . ولا تزال الأسراب الأخرى متركزة ما بين هرار وجيجيجا ودير داوا . حيث تم الإبلاغ عن سرب واحد على الأقل يتكاثر. ومن المحتمل ظهور أسراب إضافية في الوادي المتصدع جنوب أداما. وسوف تنضج الأسراب جنسيا وتضع البيض بمجرد سقوط الأمطار.

وفي **الصومال**، يستمر التكاثر في الشمال الغربي والشمال الشرقي حيث توجد أسراب ناضجة جنسيا وبقع حوريات في المناطق التي تلقت أمطارا بمعدلات جيدة من إعصار جاتي في أواخر نوفمبر 2020. وتستمر أسراب الجراد غير الناضجة جنسيا في التحرك جنوب نهر شبيلي باتجاه **كينيا** .

أما في **كينيا**، كل يوم تصل عدة أسراب غير ناضجة جنسيا وتنتشر غربا في جميع أنحاء المناطق الشمالية والوسطى. وقد شوهدت الأسراب الآن في سبع مقاطعات وهي (واجير، غاريسا، مارسايت، سامبورو، لاكيبييا، إيسولو، ميرو الشمالية) مقارنة بأربع مقاطعات الأسبوع الماضي. وقد بدأت أسراب قليلة بالنضج جنسيا. في الجنوب الشرقي، توجد مجموعات من الحوريات بالقرب من تايتا تافيتا وعلى الساحل والتي يمكن أن تشكل أسرابا في وقت قريب. ومع استمرار جفاف الظروف في بعض المناطق، فمن المتوقع أن تنتشر الأسراب في جميع أنحاء جنوب **إثيوبيا** وشمال وسط **كينيا**. ومع أي هطول للأمطار في الأسابيع القادمة سيؤدي إلى النضج الجنسي للأسراب ووضع البيض الذي سيفقس ويؤدي إلى ظهور مجموعات الحوريات خلال شهري فبراير ومارس.



مشهد لسرب كبير من الجراد يصل الى مقاطعة مارسايت، كينيا 17 يناير

ومن ناحية أخرى، يستمر التكاثر الشتوي على إمتداد جانبي البحر الأحمر. ففي **اليمن**، ظهرت أسراب ناضجة جنسيا في المرتفعات غرب صنعاء قادمة على الأرجح من مناطق يتعذر الوصول إليها على المناطق الساحل ومواقع أخرى. وتوجد حشرات كاملة متفرقة على إمتداد السهول الساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن ولكنها لا تتطلب المكافحة.

وفي **السعودية**، تجري عمليات المكافحة ضد مجموعات الحوريات في العمر الثاني بشكل رئيسي وبعض بقع الحوريات على إمتداد ساحل البحر الأحمر من جيزان إلى الليث، وتمتد تقريبا إلى ضبا على الساحل الشمالي.

وفي السودان، تقوم الفرق بمكافحة مجموعات الحوريات على إمتداد نهر عطبرة، وعلى اساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود **إريتريا**، وتختلط مع مجموعات من الحشرات الكاملة، وعلى إمتداد وادي أوكو / الدثيب في الشمال الشرقي بالقرب من **مصر**. وفي **إريتريا**، يتم التعامل مع مجموعات وبقع الحوريات على الساحل الشمالي.

ولذلك يجب الاستمرار في اجراء عمليات المسح والمكافحة المكثفة في جميع الدول، وإتخاذ أقصى درجات اليقظة والاستعداد في كينيا، كما ينبغي أن تستمر المراقبة الدقيقة على إمتداد جانبي البحر الأحمر للحد من الهجرة والتكاثر.