


## حالة الجراد الصحراوي تحديث 16 فبراير 2021 أسراب جديدة من الجراد تتشكل في شمال الصومال



### موقف الجراد الصحراوي، تحديث 16 فبراير 2021

في **الصومال**، تستمر أسراب جديدة غير ناضجة في التكوّن ببطء من التكاثر في الشمال الشرقي (بونتلاند) حيث توجد مجموعات الحوريات بالقرب من الساحل. ومن المحتمل أن يكون هناك تقدم آخر مشابه على طول الساحل الشمالي الغربي منطقة (أرض الصومال) حيث شوهد سرب واحد على الأقل غير ناضج على منطقة الهضبة. ومن المتوقع أن تتشكل أسراب أكثر هذا الشهر في كلتا المنطقتين وتنتشر على طول الهضبة الشمالية، وتتجه غربًا نحو منطقة عائشة (منطقة صومالي) في شرق إثيوبيا.

في **كينيا**، لا يزال هناك العديد من الأسراب الصغيرة غير الناضجة في المقاطعات الشمالية والوسطى. بينما انخفضت الأسراب القادمة من **إثيوبيا والصومال**، وأدت روية الأسراب المتحركة بسرعة والموجودة في **كينيا** إلى تقارير متعددة عن نفس السرب. وبالرغم من ذلك إلا أن عدد الأسراب أخذ في الانخفاض حيث تم الإبلاغ عن أسراب خلال الأيام القليلة الماضية في 11 مقاطعة (واجير، مارسابيت، سامبورو، بارينجو، ميرو، ثاراكا-نيثي، إمبو، كيتوي، ماتشاكوس، ماكويني، نيانداروا) مقارنة بـ 15 مقاطعة الأسبوع الماضي.

في **إثيوبيا**، لا تزال الأسراب غير الناضجة موجودة في أروميا (شرق هارغي ، أربي ، بيل ، بورينا) ومناطق SNNP (جنوب أومو ، كونسو ، أمارو ، ديراشي) ، بما في ذلك المناطق الجنوبية من الوادي المتصدع.

وتستمر عمليات المكافحة الأرضية والجوية المكثفة في إحراز تقدم جيد في تقليل عدد الأسراب في **كينيا وإثيوبيا**، خاصة في حالة عدم وجود أمطار كبيرة مطلوبة للنضج والتكاثر. وبهذه الطريقة، من المرجح أن يكون التكاثر الربيعي المتوقع حدوثه من مارس إلى يونيو في مستوى منخفض، مع الأخذ في الاعتبار أن أحدث تنبؤات هطول الأمطار تستمر في الدعوة إلى ظروف جافة بشكل غير عادي.

في **اليمن**، لا تزال أعداد الجراد منخفضة على طول السهول الساحلية للبحر الأحمر حيث تنضج الحشرات البالغة المتناثرة وقد يحدث تكاثر على نطاق صغير في المناطق التي شهدت هطول الأمطار مؤخرًا.

في **السودان**، تشكل الحشرات البالغة بضعة أسراب صغيرة غير ناضجة على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر بينما تتشكل مجموعات صغيرة من الحشرات البالغة في المناطق المجاورة لإريتريا.

في **المملكة العربية السعودية**، مجموعات الحوريات موجودة على طول ساحل البحر الأحمر. وقد تشكلت بعض المجموعات والأسراب البالغة غير الناضجة وتتحرك إلى الداخل بين القصيم وحائل حيث نضجت مجموعة واحدة على الأقل وشوهدت وهي تنتشر.

هذا وتستمر عمليات المكافحة الأرضية والجوية المكثفة في كافة البلدان المصابة.

في **المنطقة الشرقية** (إيران، باكستان والهند) و**المنطقة الغربية** (بلدان المغرب العربي ووسط وغرب إفريقيا) لا يزال الوضع هادئًا.



سرب من الجراد الصحراوي المهاجر يغطي الاشجار في مرتفعات جبال هرار - اثيوبيا



سرب من الجراد الصحراوي المهاجر في مقاطعة ماكويني - كينيا