

 <p>Food and Agriculture Organization of the United Nations</p>	<p>تحديث حالة الجراد الصحراوي</p> <p>24 نوفمبر 2021</p> <p>خدمات معلومات الجراد</p>	 <p>هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى لمنظمة الأغذية والزراعة</p>
<p>مستوى التحذير: التهديد (المنطقة الوسطى)</p>		

عدد قليل من أسراب الجراد في شمال إثيوبيا


نظرة عامة: تركز عدد قليل من الأسراب الناضجة جنسياً، على الأرجح تلك التي وصلت إلى الحدود بين **إثيوبيا** و **كينيا** في وقت سابق من هذا الشهر، في جنوب **إثيوبيا** بين كونسو والحدود **الكينية** حيث تجري عمليات مكافحة. ولم ترد تقارير أخرى عن وجود الجراد في **كينيا** مواقع أخرى في **إثيوبيا**. وتتواصل عمليات مكافحة الجوية والأرضية ضد مجموعات الحوريات الصغيرة في شمال شرق **الصومال**، بينما يستمر تواجد الحشرات الكاملة المشتتة في الشمال الغربي. وتجري عمليات مكافحة أرضية محدودة على وسط ساحل البحر الأحمر في **إريتريا** بين فارو وجلعلو حيث توجد مجموعات من الحوريات من التكاثر المبكر بواسطة أسراب نشأت من شمال شرق **إثيوبيا**. ويستمر التكاثر على نطاق صغير على الساحل الجنوبي **اليمن** حيث توجد حوريات وعدد قليل من المجموعات الصغيرة من الحشرات الكاملة. هذا ولا توجد تقارير من **السودان**.

المشكلة: من المرجح أن تتكاثر الأسراب التي وصلت إلى جنوب **إثيوبيا**، مما يؤدي إلى ظهور مجموعات صغيرة من الحوريات في ديسمبر. قد تمتد بعض عمليات التكاثر أيضا إلى المناطق الحدودية في شمال **كينيا** من مانديرا إلى مارسابيت. أما في شمال شرق **الصومال**، يمكن أن تبدأ أسراب جديدة في التكون حوالي منتصف ديسمبر، ويمكن أن يحدث تكاثر على نطاق صغير في المناطق التي تتلقى أمطارا على الهضبة الشمالية والساحل الشمالي الغربي. ومن المحتمل أن يكون أي تكاثر في شرق **إثيوبيا** ووسط **الصومال** محدودا للغاية بسبب قلة هطول الأمطار، والذي من غير المتوقع أن يتحسن. لذلك، فإن التهديد المحتمل وحجم هجرة الأسراب إلى **كينيا** في نهاية هذا العام يعتمد على نجاح عمليات المسح والمكافحة الحالية في شمال **الصومال** واستمرار جهود الرصد والمكافحة، وذلك إذا دعت الحاجة، في شرق **إثيوبيا**. يجب أن تظل الجهود المكثفة مركزة في **الصومال** و**إثيوبيا** وشمال **كينيا**. ويجب زيادة المسوحات في مناطق التكاثر الشتوي على إمتداد جانبي البحر الأحمر. أما في **إريتريا**، فيمكن أن تتكون أسراب قليلة في أوائل ديسمبر حيث من المحتمل أن تبقى وتتكاثر في نهاية المطاف.

الحالة: لا يزال التكاثر الحالي محدودا بسبب قلة الأمطار في منطقة القرن الأفريقي.

- **الصومال**، تستمر عمليات مكافحة ضد مجموعات الحوريات الصغيرة في شمال شرق البلاد والتي يمكن أن تشكل أسرابا في منتصف ديسمبر، والحشرات الكاملة الانفرادية في الشمال الغربي التي قد تتكاثر.
 - **إثيوبيا**، شوه عدد قليل من الأسراب الناضجة جنسياً في جنوب أوروميا بالقرب من الحدود الكينية.
 - **كينيا**، لم يشاهد الجراد في الأسبوعين الماضيين، ولكن يمكن أن يحدث تكاثر على إمتداد الحدود الشمالية.
 - **إريتريا**، قد تتكون أسراب صغيرة قليلة في أوائل ديسمبر من مجموعات الحوريات الحالية على وسط ساحل البحر الأحمر.
 - **اليمن**، من المتوقع حدوث التكاثر على ساحل البحر الأحمر.
 - **السعودية**، لا يوجد جراد في الجنوب الغربي ولكن قد يصل من المناطق القريبة من اليمن.
- الإجراءات/الانشطة:** تكثيف جهود المسح والمكافحة الحالية للحد من التكاثر في منطقة القرن الأفريقي.

- **المنطقة الوسطى (وضع خطر)** - الحفاظ على العمليات (**إثيوبيا، صومال**) وزيادة العمليات في (**إريتريا، شمال كينيا، اليمن**)
- **المنطقة الغربية (وضع هادئ).**
- **المنطقة الشرقية (وضع هادئ).**



حالة الجراد الصحراوي، تحديث 24 نوفمبر 2021


عمليات المكافحة مازالت جارية ضد بقع الحوريات الصغيرة في شمال شرق الصومال من التكاثر المحلي. والحشرات الكاملة الانفرادية مازالت متواجدة في شمال غرب الصومال، وتتواجد الاسراب الناضجة جنسيا الصغيرة في جنوب إثيوبيا. ومن المتوقع حدوث تكاثر محدود في إريتريا واليمن.



بقع حوريات في شمال شرق الصومال (23 نوفمبر 2021)

Horn of Africa breeding

Issued 23 November 2021



التوقعات لحالة تطور نكاثر الجراد الصحراوي (24 نوفمبر 2021)