

 <p>Food and Agriculture Organization of the United Nations</p>	<p>تحديث حالة الجراد الصحراوي</p> <p>14 ديسمبر 2021</p> <p>خدمات معلومات الجراد</p>	 <p>هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى لمنظمة الأغذية والزراعة</p>
<p>مستوى التحذير : التهديد (المنطقة الوسطى)</p>		

## ظهور الحشرات المجنحة في شمال شرق الصومال


**نظرة عامة:** بدأ الانسلاخ الأخير للحوريات إلى الحشرات الكاملة الغير ناضجة جنسيا اليوم في شمال شرق **الصومال** حيث تستمر عمليات مكافحة الجوية والأرضية ضد بقع حوريات الاعمار المتأخرة. كانت العمليات فعالة للغاية في الحد من الإصابة وتأخير الانسلاخ الاخير لمدة أسبوع واحد على الأقل. وفي جنوب **إثيوبيا**، تستمر عمليات مكافحة الجوية المحدودة ضد سربين صغيرين من الجراد الناضج جنسيا التي لا تزال موجودة في الوادي المتصدع في SNNP بالقرب من الحدود **الكينية**. كما تتواجد أعداد قليلة من الجراد الانفرادي في مناطق التكاثر الشتوي على جانبي البحر الأحمر.

**المشكلة:** لا شك أن النجاح الحالي لعمليات مكافحة في شمال شرق **الصومال** قد حد من عدد وحجم الأسراب غير الناضجة التي ستشكل في الأسبوعين المقبلين. ومع ذلك، ستشكل أسراب قليلة من المناطق الغير مكتشفة وغير المعاملة في الأسبوع القادم، في ظل درجات الحرارة الحالية. وبما أن الغطاء النباتي يجف والرياح السائدة من الشمال الشرقي، فمن المرجح أن تهجر الأسراب جنوبا، مروراً بوسط **الصومال** وشرق **إثيوبيا** لتصل إلى جنوب شرق **إثيوبيا**، وشمال شرق **كينيا**، وجنوب **الصومال** تقريبا في 24 ديسمبر أو بعد ذلك. عند الوصول، وستستمر الأسراب غربا في مقاطعات واجير ومارسابيت وسامبورو وتوركانا في **كينيا** والأجزاء الجنوبية من مناطق أوروميا و SNNP في **إثيوبيا**. أن خطر وصول الأسراب إلى هذه المناطق سيهدأ بحلول أوائل يناير. وسوف يستغرق الأمر شهرا واحدا على الأقل حتى تنضج الأسراب وتكون جاهزة لوضع البيض. بحلول ذلك الوقت، ومع ذلك، من غير المرجح أن تكون الظروف ملائمة لأنه سيكون موسم الجفاف. وبالتالي، قد تظل الأسراب غير ناضجة حتى موسم الأمطار الطويلة في أبريل / مايو، مما يسمح بالنضج الجنسي ووضع البيض. بالنظر إلى هذا السيناريو، من المتوقع أن تمتلك الفرق الميدانية الموارد اللازمة والخبرة والوقت للسيطرة على الأسراب قبل أبريل وإنهاء الفورة الحالية.

**الحالة:** لا تزال هناك منطقتان ساختان في الصومال وإثيوبيا في القرن الأفريقي.

- **الصومال**، تستمر عمليات مكافحة ضد بقع الحوريات الصغيرة في الاعمار المتأخرة في شمال شرق البلاد حيث بدأ الانسلاخ الأخير اليوم، مما يؤدي إلى تشكل عدد قليل من الأسراب الصغيرة الغير ناضجة جنسيا بعد حوالي أسبوع.
  - **إثيوبيا**، تستمر عمليات مكافحة ضد عدد قليل من الأسراب الصغيرة الناضجة جنسيا والمستقرة في الوادي المتصدع من جنوب منطقة SNNP بالقرب من الحدود الكينية.
  - **كينيا**، لم يشاهد الجراد، ولكن يمكن أن يكون التكاثر جاريا على إمتداد الحدود الشمالية.
  - **إريتريا**، تتواجد الحشرات الكاملة المشتتة على وسط ساحل البحر الأحمر.
  - **اليمن**، تتواجد الحشرات الكاملة المشتتة على ساحل البحر الأحمر.
  - **السودان**، تنحسر الإصابات في المناطق الداخلية، وتتواجد الحشرات الكاملة المشتتة على ساحل البحر الأحمر.
  - **مصر**، تتواجد الحشرات الكاملة المشتتة على ساحل البحر الأحمر في الجنوب الشرقي.
  - **السعودية**، لا يوجد الجراد على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر ولكن قد يصل من المناطق القريبة من اليمن.
- الإجراءات/الانشطة:** الحفاظ على جهود المسح والمكافحة الحالية للحد من تشكل الأسراب في منطقة القرن الأفريقي.


- **المنطقة الوسطى (وضع خطر)** – الحفاظ على العمليات (**إثيوبيا، صومال**) وزيادة الحذر (**شمال كينيا**)
- **المنطقة الغربية (وضع هادئ)** – لا أنشطة هامة.
- **المنطقة الشرقية (وضع هادئ)** – لا أنشطة هامة.



حالة الجراد الصحراوي، تحديث 14 ديسمبر 2021  
 بدأ الانسلاخ الأخير اليوم في شمال شرق الصومال حيث تستمر عمليات المكافحة ضد بقع حوريات الاعمار الاخيرة. وتستمر أيضا عمليات المكافحة ضد عدد قليل من الأسراب الناضجة جنسيا المتبقية في جنوب إثيوبيا. وتتواجد أعداد قليلة من الحشرات الكاملة في مناطق التكاثر الشتوي على إمتداد جانبي البحر الأحمر.

## Horn of Africa breeding

Issued 14 December 2021



الجدول الزمني لتطور وضع الجراد الصحراوي للفترة القادمة (14 ديسمبر 2021)